

Handleiding

Verplichte bufferstrook

Een waardevolle invulling

Ecologisch slootbeheer

- Maai 50% van talud
- Laat de snor staan
- Voer het maaisel af



Kruidenrijke akkerrand

- Voer het maaisel af
- Inzaai kruidenmengsel
- Functionele Agrobiodiversiteit



Maai beheer

- Voer het maaisel af
- Rustperiode van 8 weken
- Broedperiode van april tot juli

Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen

Beatrixstraat 13
9541 CC
Vlagtwedde

0597 72 69 66
info@anog.nl
www.anog.nl

 **ANOG**
BOEREN MET 'N GRUINE RAAND

Verplichte bufferstrook

De bufferstrook (GLMC4) wordt in 2023 een verplichting voor iedere agrariër die basisinkomenssteun vanuit het GLB wil ontvangen. Wat is er nog mogelijk en hoe geef je een ecologisch waardevolle invulling aan je bufferstrook? Om tips, ideeën en motivatie te delen heeft ANOG een handleiding gemaakt.

De bufferstrook biedt kansen voor de biodiversiteit en de akkervogels. Help je mee? Lees in onderstaand document wat je kunt doen.

Let op: Onderstaande tips zijn op vrijwillige basis. ANOG heeft hier **geen** financiële vergoeding voor beschikbaar.¹

De vier basisregels

De bufferstroken zijn in het leven geroepen om de afspoeling van meststoffen en chemie naar het water te verminderen. Er zijn vier basisregels opgesteld:

- o Een verplichte bufferstrook van 3 meter breed langs watervoerende sloten, 5 meter langs KRW en ecologisch kwetsbare wateren.
- o De bufferstrook mag niet worden bemest en er mag geen gewasbeschermingsmiddel worden gebruikt.

Er zijn enkele uitzonderingen en extra regels. Recente ontwikkelingen en wetgeving zijn te vinden op www.RVO.nl

Mogelijkheden op een bufferstrook

Bufferstroken kunnen van onschatbare ecologische waarde zijn. In Groningen leven zeldzame akkervogels als de veldleeuwerik en de gele kwikstaart en vogels als vinken en gorzen. Zij vinden voedsel, schuilgelegenheid en broedgelegenheid in kruidenrijke akkerranden. Een bufferstrook kan dezelfde potentie hebben met het juiste beheer. En niet alleen akkervogels hebben er baat bij. Insecten, vlinders en wilde dieren vinden er ook hun thuis!



Een bufferstrook ingezaaid met een kruidenrijk mengsel geeft een boost aan de functionele agrobiodiversiteit (FAB). De insecten in de akkerrand zijn natuurlijke plaagbestrijders. De akkerrand zorgt ervoor dat insecten zich kunnen voortplanten en voorziet in voedsel. Werken met natuurlijke plaagbeheersing resulteert in vermindering van het gebruik van insecticiden. Meer weten? [Lees hier meer](#) over het onderwerp via het project Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen (MKMM). Een akkerrand die op de juiste wijze extensief beheerd wordt, biedt veel ruimte voor gewenste begroeiing.

Een belangrijke beheeractiviteit voor de kruidenrijke mengsels is maaien. Maaien van de rand en het afvoeren van maaisel zorgt voor verschralling van de bodem, wat gunstig is voor de kruiden. Ook gaat maaien vele (akker) onkruiden tegen.

Let op!

Houd bij voorkeur een rustperiode aan van **ten minste 8 weken** tussen maaibeurten, om vogels en kuikens een goede kans te geven. Wees extra voorzichtig in de periode van **april tot begin augustus**, dit is voor veel vogels het hoogtepunt van het broedseizoen.

¹ Aan vrijwillig ingezaaide akkerranden zitten geen beheervoorwaarden, daarom is er ook geen sprake van een onkostenvergoeding. Daarnaast is subsidie op een wetterlijke verplichting niet mogelijk.

Suggesties en tips van ANOG

- o **Een kruidenrijke akkerrand,**
Ontzettend goed voor vogels, bijen, insecten en wilde dieren. Een akkerrand bestaat uit verschillende soorten kruiden en granen. Lees meer op de factsheet ‘Akkerranden beheer’.
- o **Groene braak,**
Bij groene braak zaai je geen mengsel in, maar ontstaat er spontane vegetatie. Dit biedt kansen voor inheemse en lokale kruiden. Kies je voor groene braak en geen inzaai met een kruidenmengsel, verschaal dan je grond. Lees meer hierover op de factsheet ‘Onkruidbeheersing’.
- o **Ecologisch slootbeheer,**
Sloten en wijken bieden kansen voor biodiversiteit! Ecologisch slootbeheer vormt een balans tussen het stimuleren van biodiversiteit en toch een praktische en goed werkende sloot. Ecologisch slootbeheer vormt een mooie eenheid met een bufferstrook. De insecten die hier een thuis vinden zijn vaak natuurlijke bestrijders van plaaginsecten. Lees meer over ecologisch slootbeheer op de factsheet.
- o **Bokashi maken van maaisel,**
Zowel een strook met kruiden als een groene braak wordt gemaaid. Laat dit maaisel niet liggen, maar voer het af en verwerk het. Het maaisel van de bufferstrook is te verwerken tot bokashi, een goede bodemverbeteraar te gebruiken op de akker.

Factsheets

Akkerranden beheer

Onkruidbeheersing

Ecologisch slootbeheer

Bokashi maken in samenwerking met mede-agrariërs, hoe vul je dat praktisch in?

Lees meer op onze website:
<https://anog.nl/projecten/regiodeal-natuurinclusieve-landbouw>

Alle suggesties zijn vrijwillig en er kan **geen subsidie** voor worden gegeven. Wil je een akkerrand inzaaien? We bieden de optie voor ANOG leden om het zaaizaad via ons te bestellen voor een gunstige prijs. Bestel het zaaizaad via <https://anog.nl/bestelformulier-zaaizaad-vrijwillige-inzaai-bufferstroken>. Het bestellen van zaaizaad kan tot uiterlijk 1 maart 2023.

Geïnteresseerd in meer biodiversiteit? Kom meer te weten op onze website www.anog.nl en bezoek verschillende projecten zoals Meer Kennis Minder gewasbeschermingsmiddelen (MKMM) en de Regio Deal Groenblauwe Dooradering in de Veenkoloniën.

Publicatiedatum: 07-02-2023

Dit document is onderhevig aan wijzigende regelgeving